

**D** **Dance &  
Design Floors**

**VARIO**  
Art. 1731-  
**VARIO MET**  
Art. 1732-  
**VARIO GOLD**  
Art. 1732-  
**VARIO LACK**  
Art. 1733-  
**VARIO ELASTIK**  
Art. 4732-

**F** **Tapis de  
Danse & Design**

**VARIO**  
Réf. 1731-  
**VARIO MET**  
Réf. 1732-  
**VARIO GOLD**  
Réf. 1732-  
**VARIO LACK**  
Réf. 1733-  
**VARIO ELASTIQUE**  
Réf. 4732-

**E** **Dance &  
Design Floors**

**VARIO**  
Art. 1731-  
**VARIO MET**  
Art. 1732-  
**VARIO GOLD**  
Art. 1732-  
**VARIO HIGH-GLOSS**  
Art. 1733-  
**VARIO ELASTIC**  
Art. 4732-

Bitte beachten:  
In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention!  
Photos non contractuelles.

Please note:  
Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.



**VARIO**

PVC.  
VARIO hat eine nicht reflektierende Oberfläche, ist beidseitig verwendbar und in 6 Farbkombinationen erhältlich.

Die einzelnen Bahnen können entweder mit unserem farblich passenden VARIO-Tape verbunden oder von uns spezialverschweißt werden.  
Den Flächenformaten sind beim Verschweißen jedoch aus Gewichtsgründen Grenzen gesetzt. Durch sein hohes Eigengewicht passt sich VARIO jedem Boden gut an.  
Er ist sehr strapazierfähig und langlebig.

Stärke: 1,2 mm.  
Stüklängen ca. 30 und 40 lfm.

Tanzteppich VARIO 200:  
Stüklängen ca. 20 und 30 lfm.

**VARIO**

PVC.  
Il possède une surface mate, est réversible et est disponible en 6 combinaisons de coloris.

Les lés peuvent être, soit assemblés à l'aide de notre adhésif VARIO TAPE aux coloris assortis, soit, soudés par nos soins dans nos ateliers spécialisés.  
L'étendue de la surface réalisable est cependant limitée par le poids du matériau.  
De par son poids, le VARIO s'adapte bien à tous les types de sol.  
Il est très résistant.

Epaisseur : 1,2 mm.  
Longueur pièces env. 30 et 40 ml.

Tapis de danse VARIO 200 :  
Longueur des pièces 20 et 30 ml.

**VARIO**


PVC.  
Dance floor VARIO has a non-reflective reversible surface and is available in 6 colour combinations.

The single panels can be joined either with VARIO TAPE of the appropriate colour or they can be factory welded together.  
Sizes are limited by the weight of this product.  
Due to the material, VARIO lies absolutely flat on the floor and is extremely durable.

Thickness: 1.2 mm.  
Piece lengths ~32.8 and 43.7 yds.

Dance floor VARIO 200  
Piece lengths ~21.9 and 32.8 yds.


Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M2	EN	↔ cm	ft/in	g/m <sup>2</sup>	lbs/yd <sup>2</sup>
1731 1110	schwarz - weiß	noir - blanc	black - white	•	•		160	63"	1.600	2.95
1731 1210	schwarz - grau	noir - gris	black - grey	•	•		160	63"	1.600	2.95
1731 1310	greenbox - bluebox	greenbox - bluebox	chromakey green - chromakey blue	•	•		160	63"	1.600	2.95
1731 1410	grau - braun	gris - marron	grey - brown	•	•		160	63"	1.600	2.95
1731 1510	blau - grün	bleu - vert	blue - green	•	•		160	63"	1.600	2.95
1731 1610	rot - beige	rouge - beige	red - beige	•	•		160	63"	1.600	2.95
1731 2110	VARIO 200 schwarz - weiß	VARIO 200 noir - blanc	VARIO 200 black - white	•	•		200	78"	1.600	2.95




schwarz - weiß / noir - blanc / black - white



schwarz - grau / noir - gris / black - grey



greenbox - bluebox / chromakey green - chromakey blue



grau - braun / gris - marron / grey - brown



blau - grün / bleu - vert / blue - green



rot - beige / rouge - beige / red - beige

B1 = DIN 4102 B1  
Erläuterungen der Brandschutznormen unter [www.gerriets.com](http://www.gerriets.com).  
Stand: 12/2010.

Der Inhalt dieser Farbkarte entspricht dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks.  
Aktuellste Angaben entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern auf unserer Internetseite.

M2 = NF M2  
Informations concernant les normes de feu, consulter notre site [www.gerriets.com](http://www.gerriets.com).  
Edition : 12/2010.

Les informations contenues dans ce nuancier sont valables à la date de l'impression.  
Pour les mises à jour, consulter notre site internet.

EN = EN 13501-1 B<sub>s-s1</sub>  
For detailed explanation of flame-retardant standards please go to [www.gerriets.com](http://www.gerriets.com).  
Updated: 12/2010.

All information and colour specifications are valid at the time of printing.  
For latest product details please see the respective online data sheet.

**VARIO MET**

PVC.  
Stärke: 1,2 mm.  
Stückerlängen 30 und 40 lfm.

**VARIO MET**

PVC.  
Epaisseur : 1,2 mm.  
Longueur pièces env. 30 et 40 ml.

**VARIO MET**

PVC.  
Thickness: 1.2 mm.  
Piece lengths ~32.8 and 43.7 yds.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M2	EN	↔ cm	ft/in	g/m <sup>2</sup>	lbs/yd <sup>2</sup>
1732 1710	silber, matt geriffelt	argent, mat-strié	silver-matte		•	•	160	63"	1.600	2.95



silber / argent / silver

**VARIO GOLD**

PVC.  
Stärke: 1,2 mm.  
Stückerlängen 30 und 40 lfm.


**VARIO GOLD**

PVC.  
Epaisseur : 1,2 mm.  
Longueur pièces env. 30 et 40 ml.

**VARIO GOLD**

PVC.  
Thickness: 1.2 mm.  
Piece lengths ~32.8 and 43.7 yds.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M2	EN	↔ cm	ft/in	g/m <sup>2</sup>	lbs/yd <sup>2</sup>
1732 1711	gold, matt geriffelt	or, mat-strié	gold-matte		•	•	160	63"	1.600	2.95



gold / or / gold

**VARIO LACK**

PVC.  
Stärke: 1,5 mm.  
Stückerlängen 20 und 30 lfm.

**VARIO LACK**

PVC.  
Epaisseur : 1,5 mm.  
Longueur pièces env. 20 et 30 ml.

**VARIO HIGH-GLOSS**

PVC.  
Thickness: 1.5 mm.  
Piece lengths ~21.9 and 32.8 yds.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M2	EN	↔ cm	ft/in	g/m <sup>2</sup>	lbs/yd <sup>2</sup>
1733 1810	schwarz, hochglanz	noir, brillant	black, highgloss			•	160	63"	1.900	3.5



schwarz / noir / black

**VARIO ELASTIK**

10 % PES, 90 % PVC.  
Tanzbodenunterlage zur Erhöhung der Trittelastizität.

Stärke: 4,5 mm.  
Rollenlängen:  
Bei Breite 160 cm - ca. 30 lfm.  
Bei Breite 190 cm - ca. 20 lfm.  
Nur in ganzen Rollen erhältlich.

**VARIO ELASTIQUE**

10 % PES, 90 % PVC.  
Revêtement à placer sous le VARIO afin d'augmenter la souplesse du tapis.

Epaisseur : 4,5 mm.  
Longueur des rouleaux :  
largeur 160 cm - env. 30 ml.  
largeur 190 cm - env. 20 ml.  
Uniquement par rouleaux entiers.

**VARIO ELASTIC**

10 % PES, 90 % PVC.  
Dance floor underlay with cushion tread.

Thickness: 4.5 mm.  
Roll lengths:  
Width 63" - approx. 32.8 yds.  
Width 75" - approx. 21.9 yds.  
Available only in full rolls.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	↔ cm	ft/in	g/m <sup>2</sup>	lbs/yd <sup>2</sup>
4732 1601	beige	beige	beige				160	63"	880	1.62
4732 1910	beige	beige	beige	•		•	190	75"	880	1.62



VARIO ELASTIK / VARIO ELASTIQUE / VARIO ELASTIC

Gerriets GmbH  
 Im Kirchenhürstle 5-7  
 DE-79224 Umkirch  
 ☎ +49 7665 960-0  
 ☎ +49 7665 960-125  
 info@gerriets.com

Gerriets S. A. R. L.  
 Rue du Pourquoi Pas  
 FR-68600 Volgelsheim  
 ☎ +33 3 89 22 70 22  
 ☎ +33 3 89 22 70 50  
 gerriets@gerriets.com

Gerriets International Inc.  
 130 Winterwood Avenue  
 US-Ewing NJ 08638  
 ☎ +1 609 758-9121  
 ☎ +1 609 758-9596  
 mail@gi-info.com

Gerriets Great Britain Ltd.  
 18 Verney Road  
 GB-London SE16 3DH  
 ☎ +44 20 7639 7704  
 ☎ +44 20 7732 5760  
 general@gerriets.co.uk

Gerriets Handel GmbH  
 Gorskistraße 8  
 AT-1230 Wien  
 ☎ +43 1 6000 600-0  
 ☎ +43 1 6032 585  
 verkauf@gerriets.at

Gerriets España S. L.  
 Pol. Ind. Arroyo Buzanca  
 Avda. de Las Moreras  
 Sector S-19 B, Naves 1-2-3  
 ES-28350 Ciempozuelos, Madrid  
 ☎ +34 91 134 5022  
 ☎ +34 91 134 5084  
 gerriets.spain@gmail.com

Gerriets Italia  
 Risam for show  
 Viale Spagna 150 / B  
 IT-20093 Cologno Monzese (MI)  
 ☎ +39 02 2532 113  
 ☎ +39 02 2532 130  
 info@risamforshow.com

Gerriets Belgique  
 Distribué par :  
 Gerriets S. A. R. L.  
 Rue du Pourquoi Pas  
 FR-68600 Volgelsheim  
 ☎ +33 3 89 22 70 22  
 ☎ +33 3 89 22 70 50  
 gerriets@gerriets.com

Gerriets Nederland  
 LevTec BV  
 Anthony Fokkerweg 3  
 NL-1059 CM Amsterdam  
 ☎ +31 20-40 82 553  
 ☎ +31 20-40 82 662  
 info@gerriets.nl

Gerriets Hellas  
 Stage Art EPE  
 Stournari 27B  
 GR-10682 Athens  
 ☎ +30 210 3836 715  
 ☎ +30 210 3811 929  
 info@stageart.gr

Gerriets Turkey  
 Benart Ses Isik-ASC Is Merkezi  
 Mahmut Sevket Pasa Mahallesi  
 Piyale Pasa Bulvari  
 Baran Sk No: 4 Kat: 3 Zemin Kat  
 TR-34384 Okmeydani-Sisli-Istanbul  
 ☎ +90 212 254 33 43  
 ☎ +90 212 254 33 53  
 benart@benart.net

Gerriets Korea  
 4F 449-4 Seongnae-dong  
 Gangdong-gu, Seoul  
 KR-Korea 134-030  
 ☎ +82 2 477 7713  
 ☎ +82 2 477 1490  
 info@gerriets.co.kr

Gerriets Slovenia  
 (Serbia, Bosnia-Herzegovina,  
 Macedonia, Montenegro)  
 MAORI d.o.o.  
 Miklosiceva 15a  
 SI-1000 Ljubljana  
 ☎ +386 143 052 79  
 ☎ +386 590 27 508  
 info@maori.si

Gerriets Croatia  
 HERIS  
 Sv. Duh 140a  
 HR-10000 Zagreb  
 ☎ +385 1 370 11 66  
 ☎ +385 1 377 87 51  
 info@heris.hr

Gerriets South Africa  
 AVL Distribution  
 P.O.Box 70740  
 4, Ealing Crescent  
 ZA-2021 Bryanston  
 ☎ +27 11 463 5804  
 ☎ +27 11 463 5809  
 admin@avlproductions.co.za